

Algoritmos e complexidade

1. Exprima as seguintes expressões usando a notação abreviada de somatório:

(a) $\frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \dots + \frac{1}{n!}$ ($n \geq 2$).

(b) $\frac{1}{3!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{3!}$ (20 parcelas).

(c) $1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 + 49$.

(d) $1^3 - 2^3 + 3^3 - 4^3 + 5^3 - 6^3 + 7^3$.

(e) $\frac{1}{n} + \frac{2}{n+1} + \frac{3}{n+2} + \dots + \frac{n+1}{2n}$.

(f) $n - \frac{n+1}{2!} + \frac{n+2}{4!} - \frac{n+3}{6!} + \dots + (-1)^n \frac{2n}{(2n)!}$.

2. Qual é o valor dos seguintes somatórios?

(a) $\sum_{i=1}^5 i^2$ (b) $\sum_{j=4}^8 (-1)^j$ (c) $\sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^3 ij$ (d) $\sum_{s \in \{0,2,4\}} s$ (e) $\sum_{s \in \{1,3,5,7\}} \frac{1}{s}$ (f) $\sum_{k=0}^4 k!$

3. Qual é o valor dos seguintes somatórios duplos?

(a) $\sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^3 (i+j)$ (b) $\sum_{i=0}^2 \sum_{j=0}^3 (2i+3j)$ (c) $\sum_{i=1}^3 \sum_{j=0}^2 i$ (d) $\sum_{i=0}^2 \sum_{j=1}^3 ij$ (e) $\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^2 (i-j)$
 (f) $\sum_{i=0}^2 \sum_{j=0}^3 (3i+2j)$ (g) $\sum_{i=1}^3 \sum_{j=0}^2 j$ (h) $\sum_{i=0}^2 \sum_{j=1}^3 i^2 j^3$

4. Mostre que $\sum_{j=1}^n (a_j - a_{j-1}) = a_n - a_0$ para qualquer sequência de números reais a_0, a_1, \dots, a_n .

5. Use a identidade

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$$

e o exercício anterior para calcular

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}.$$

6. Some ambos os membros da identidade $k^2 - (k-1)^2 = 2k - 1$ desde $k = 1$ até $k = n$ e use o Exercício 3 para obter:

(a) uma fórmula para $\sum_{k=1}^n (2k - 1)$. (b) uma fórmula para $\sum_{k=1}^n k$.

7. (a) Indique uma fórmula para o somatório $\sum_{i=1}^n a_i$ onde $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ é uma progressão aritmética de razão r .

(b) Calcule o valor da soma

$$\frac{1}{3} + \frac{2}{3} + 1 + \frac{4}{3} + \dots + 10.$$

8. Considere o algoritmo seguinte que permite calcular o valor da função *soma* em cada inteiro positivo n dado.

```
procedure soma (n: inteiro positivo)
soma := 0 {valor inicial da soma}
for i := 1 to n
  for j := 1 to i
    soma := soma + 2;
```

(a) Calcule $soma(3)$.

(b) Determine $soma(n)$.

9. Quanto tempo demora um algoritmo a resolver um problema de comprimento n , para os seguintes valores de n , se efectuar $2n^2 + 2^n$ operações, cada uma demorando 10^{-9} segundos?

(a) $n = 10$ (b) $n = 20$ (c) $n = 50$ (d) $n = 100$

10. Qual é o comprimento máximo de um problema que pode ser resolvido num segundo usando um algoritmo que efectua $f(n)$ operações, onde cada uma demora 10^{-9} segundos, para os seguintes casos?

(a) $f(n) = \log_2 n$ (b) $f(n) = n$ (c) $f(n) = n^2$ (d) $f(n) = 2^n$ (e) $f(n) = n!$

11. O algoritmo usual para calcular o valor de um polinómio $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ em $x = c$ pode ser expresso por

```
procedure polinomio(c, a0, a1, ..., an: números reais)
potencia := 1
y := a0
for i := 1 to n
begin
  potencia := potencia * c
  y := y + ai * potencia
end {y = ancn + an-1cn-1 + ... + a1c + a0}
```

onde o valor final de y é o valor do polinómio em $x = c$.

(a) Calcule $3x^2 + x + 1$ em $x = 2$, percorrendo todos os passos do algoritmo.

(b) Quantas multiplicações e adições são feitas para determinar o valor de um polinómio de grau n em $x = c$? (Não conte as adições usadas para incrementar a variável do ciclo.)

12. Há um método mais eficiente (em termos do número de multiplicações e adições efectuada) para calcular valores de polinómios do que o descrito no exercício anterior (cf. apontamentos, p. 39). É o chamado *método de Horner*:

```

procedure Horner( $c, a_0, a_1, \dots, a_n$ : números reais)
  potencia := 1
   $y := a_n$ 
  for  $i := 1$  to  $n$ 
     $y := y * c + a_{n-i}$ 
  { $y = a_n c^n + a_{n-1} c^{n-1} + \dots + a_1 c + a_0$ }

```

- (a) Calcule $3x^2 + x + 1$ em $x = 2$, percorrendo todos os passos do algoritmo.
- (b) Quantas multiplicações e adições são feitas para determinar o valor de um polinómio de grau n em $x = c$? (Não conte adições usadas para incrementar a variável do ciclo.)
13. O problema de localizar um elemento numa lista ordenada (ou de determinar que ele não está na lista) pode ser resolvido pelos dois algoritmos seguintes (o primeiro, chamado *procura linear*, localiza um inteiro x numa lista de inteiros distintos de comprimento n ; o segundo, chamado *procura binária*, localiza um inteiro x numa lista de inteiros ordenados por ordem crescente).

```

procedure procura linear( $x$ : inteiro,  $a_1, a_2, \dots, a_n$ : inteiros distintos)
   $i := 1$ 
  while ( $i \leq n$  and  $x \neq a_i$ )
     $i := i + 1$ 
  if  $i \leq n$  then lugar :=  $i$ 
  else lugar := 0
  {lugar é o índice do termo igual a  $x$ , ou é 0 se  $x$  não for encontrado}

```

```

procedure procura binária( $x$ : inteiro,  $a_1, a_2, \dots, a_n$ : inteiros crescentes)
   $i := 1$  { $i$  é o limite esquerdo do intervalo de procura}
   $j := n$  { $j$  é o limite direito do intervalo de procura}
  while  $i < j$ 
    begin
       $m := \lfloor (i + j) / 2 \rfloor$ 
      if  $x > a_m$  then  $i := m + 1$ 
      else  $j := m$ 
    end
  if  $x = a_i$  then lugar :=  $i$ 
  else lugar := 0
  {lugar é o índice do termo igual a  $x$ , ou é 0 se  $x$  não for encontrado}

```

Liste todos os passos para procurar o número 9 na sequência 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 usando

- (a) procura linear (b) procura binária.

14. Suponha que se sabe que um determinado elemento está entre os primeiros quatro elementos de uma lista de 32 elementos. O que deveremos fazer para encontrar esse elemento mais rapidamente, uma procura linear ou uma procura binária?
15. Determine a complexidade dos algoritmos de procura linear e procura binária.